

Срок действия паспорта
до "02" 11 2024 г.

ДСУ
(пометка или гриф)

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МКОУ

«Осколковская СОШ»

М.Н. Провоторова

« 05 » 11 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в г. Алейске УФСБ России по

Алтайскому краю

Подполковник

А.Ю. Московской

« 08 » 11 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления Росгвардии по

Алтайскому краю полковник полиции

А.В. Мауль

« 21 » 11 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФКУ (7 отряда ФПС по
Алтайскому краю)

Подполковник внутренней службы

Р.С. Стребков

« 08 » 11 2019 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Осколковская средняя общеобразовательная школа»

имени В.П. Каргашова

Алейского района Алтайского края

с. Осколково

2019 год

kr 28/11

I. Общие сведения об объекте (территории)

Учредителем и собственником имущества школы является муниципальное образование Алейский район Алтайского края, функции и полномочия учредителя школы осуществляет комитет по образованию администрации Алейского района Алтайского края, адрес: 6581130, Алтайский край, г. Алейск, пер. Парковый, 70 (38553)66300, komitet-als2017@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон; факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

658105, Алтайский край, Алейский район, с. Осколково, ул. Советская, д. 55, тел. 8(38553)30516, электронная почта: oskolkovo2018@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Муниципальная, образовательная и воспитательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвертая категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории – 1232,1 м.кв., протяженность периметра – 198 м

(общая площадь объекта (кв.метров.), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «20» сентября 2012 г. № 22АГ221730, подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению

Свидетельство о государственной регистрации права от «19» мая 2014 г. № 22АГ875292 на пользование земельным участком, на котором размещено ОУ

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

И.о. директора школы – Провоторова Марина Николаевна, тел. служ. 8(38553)30516, моб. тел. 89612426334, электронная почта: oskolkovo2018@yandex.ru

(ф.,и.о- должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Шипилова Алла Николаевна 8(98553)66300, komitet-als2017@yandex.ru

(ф.и.о, руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1 Режим работы объекта (территории) **9-часовой режим, с 8.00. до 17.00. Выходной день воскресенье, нерабочие и праздничные дни**

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников человек – **15** человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) **81** человек,

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **0** человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

ОТСУТСТВУЮТ

(полное и сокращенное наименование организации; основной вид деятельности, общее количество работников, расписанные рабочие места на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного мобильного) телефонов руководителя организации; срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| | Наименование критического элемента | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь (кв, метров) | Характер террористической угрозы | Возможные последствия |
|---|---|--|----------------------------|---|---|
| 1 | Лыжная комната в спортивном зале, в которой расположен тепловой узел | До 10 человек | 16,7 | Умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу системы теплоснабжения | Выход из строя системы теплоснабжения. Термические ожоги. |
| 2 | Холл, где находится узел водоснабжения | До 25 человек | 32 | Умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу системы водоснабжения | выход из строя системы водоснабжения. Затапление. |

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): **возможен скрытый проход через опасные выходы, чердачные люки**

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

Приведение в действие взрывного устройства; применение огнестрельного и холодного оружия; умышленный поджог; распыление химических (биологических) реагентов, токсинов; захват заложников; минирование помещений; умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Приведение в действие взрывного устройства; применение огнестрельного и холодного оружия; умышленный поджог; распыление химических (биологических) реагентов, токсинов; захват заложников; минирование помещений; умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу

электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Поражение людей от применения огнестрельного и холодного оружия, от взрывной волны и осколков взрывного устройства; частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов, заражение помещений здания 1540,6 м.кв.; вывод из строя системы электроснабжения, водообеспечения и других коммуникаций; возникновение пожара и сильного задымления помещений; массовое отравление людей химическими ядовитыми веществами

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери (человек) | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб (рублей) |
|-------|------------------------------------|--|--|
| 81 | | <u>Разрушения разной степени помещения, где произошел взрыв и близрасположенных помещений</u> | 7966114,00 руб. |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

МО МВД России «Алейский»: Алтайский край, г. Алейск, ул. Первомайская, 78, телефон – 8(38553)22333;

телефоны дежурной части МО МВД России «Алейский»: 102; 02; 8(38553)21-3-33;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

Имеется КТС (кнопка тревожной сигнализации), выведена на ЕДДС согласно договора от 17.08.2007,

Помещение оборудовано средствами телефонной связи

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта

а) объектовые системы оповещения:

(наличие, марка, характеристика)

Пожарная сигнализация с автоматическим оповещением и выводом на пульт ДЧ ОО

«ЧОП Сокол», речевая система оповещения «РОКОТ», предназначенные для предупреждения людей, находящихся в здании о возникновении чрезвычайной ситуации. Разработан план эвакуации, отвечающие требованиям противопожарной безопасности, направленные на процесс организованного самостоятельного движения людей из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи **отсутствуют**
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): **отсутствуют**
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: **отсутствуют**
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) **отсутствуют**
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: **отсутствует**

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): **один – для выхода людей, один-для выезда транспортных средств:**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **5 - для выхода людей, 1 – выезда транспортных средств**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: **нет**
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории:) **осуществляется силами сотрудников школы – 1 пост (1 человек) в дневное время в будние дни**
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации **система пожарной сигнализации (ВЭРС-ПК 8) – 1 шт.,**
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: **нет**
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: **нет**
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: **нет**
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
огнетушители 9 шт. порошковые-8 (ОП-4(з)-АВСЕ-01),углекислотные -1(СУ-3)(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Состояние антитеррористической защищенности объекта в основном соответствует предъявляемым требованиям.

2. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с установленной категорией опасности необходимо осуществить следующие мероприятия:

а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта до декабря 2020 года;

б) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на

объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) до декабря 2021 года;

в) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) до декабря 2021 года.

г) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения до декабря 2021 года.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

ОТСУТСТВУЮТ

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны; инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

М.Н. Провоторова

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован: « _____ » _____ 20 _____

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(пометка или гриф)

Экз. № _____

Заместитель главы Администрации
района по работе с территориями и
социальному развитию сел, председателя
комитета по культуре

Г.В. Скопичевская

(подпись)

(ф.и.о.)

" _____ " _____ 20__ г.

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

общеобразовательное учреждение

(наименование объекта (территории))

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Осколковская
средняя общеобразовательная школа» имени В.П. Карташова**

(наименование организации)

" _____ " _____ 201__ г.

с.Осколково

(наименование населенного пункта)

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения Российской Федерации, и форм паспорта безопасности этих объектов (территорий)»(далее – требования к АТЗ объекта) и на основании **Постановления Администрации Алейского района от 30.09.2019 № 352**
(органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

комиссия по обследованию и категорированию _____

(далее – объект)

(наименование объекта (территории))

в составе:

Руководителя МВК: Г.В. Скопичевская, заместитель главы Администрации района по работе с территориями и социальному развитию сел, председателя комитета по культуре;

Заместителя руководителя МВК: Р.С.Стребков, начальник ФКГУ «7 отряд ФПС по Алтайскому краю»;

Секретаря МВК: Г.С. Папонов, заведующий отделом по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе Администрации Алейского района;

и членов комиссии:

- А.Ю. Московской, начальник отделения УФСБ России по Алтайскому краю в г. Алейске;
- В.А. Клименко, начальник ТО НД и ПР №9 ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю;
- Е.В. Гезайтулин, старший лейтенант полиции, старший инженер ПЦООВО по

- г.Алейску – филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Алтайскому краю»;
- А.Н. Шипилова, председатель комитета по образованию администрации Алейского района;
- М.Н. Провоторова, И.О. директора
провела обследование объекта с целью его категорирования.

В ходе обследования установлено:

1. Объект расположен по адресу: **658105 Алтайский край Алейский район с. Осколково ул. Советская 55.**
2. Объект состоит из 1 и **2-х** двухэтажного(ых) здания(й), общей площадью **1232,1 м²**:
 - стены – **кирпичные;**
 - перекрытия – **бетонные плиты;**
 - крыша – **арочная шифер;**
 - окна – **пластиковые** высота от уровня земли до окон 1 этажа 1,50 м;
 - вход в здание оборудован **пластиковой** дверью, **5** запасными выходами с **деревянными** дверьми, оборудованными запорными устройствами, открывающимися изнутри.
3. Территория, **1584 м²**, ограждена **по всему** периметру **523,7 м**, ограждение **деревянное**, высотой 1,30; оборудовано **1** въезд автотранспорта и **3** прохода для людей.
4. Территория граничит:
 - с северной стороны на расстоянии **500 м – Сельский Дом культуры;**
 - с западной стороны на расстоянии **5 м – автомобильная дорога;**
 - с южной стороны на расстоянии **50 м – частный сектор;**
 - с восточной стороны на расстоянии **60 м – ул. Пионерская**
5. Антитеррористическая защищенность объекта:
 - 5.1 Вид охраны: отсутствует. На объекте установлена кнопка экстренного вызова полиции с выводом на ЕДДС по договору от 17.08.2007г.
 - 5.2 Организация пропускного режима: пропускной режим осуществляет заведующий (директор) (в его отсутствие – назначенное лицо), с регистрацией посетителей в журнале.
 - 5.3. Система оповещения персонала:
 - 5.3.1. Система пожарной сигнализации, передает пожарные извещения на пульт ДЧ ООО «ЧОП Сокол» и ЕДДС, которая предназначена для предупреждения людей, находящихся в здании о возникновении чрезвычайной ситуации и управления эвакуацией.
 - 5.4. В МКОУ разработаны планы эвакуации, отвечающие требованиям Противопожарной безопасности, направленные на процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара.
 - 5.5. Система связи на объекте: телефонная связь имеется, сотовая связь - доступна; Телефон с функцией АОН.
6. Критическими элементами объекта являются:
 - 1) Лыжная комната спортивного зала, в которой расположен **тепловой узел;**
 - 2) Холл, где находится **узел водоснабжения.**

В отношении объекта в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения (попыток к совершению) террористических актов. Ежедневно в здании находятся 64 учащихся, 16 сотрудников МКОУ. Таким образом, прогнозируемое количество пострадавших может составить **81 чел.**, балансовая стоимость здания и материальных запасов составляет **7966114,00 руб.**, соответственно размер материального ущерба **7966114,00 руб.**

Выводы комиссии:

1. В соответствии с п. 13 требований к АТЗ объекта установить объекту **четвёртую** категорию опасности.

Состояние антитеррористической защищенности объекта в основном соответствует предъявляемым требованиям. В соответствии с установленной категорией опасности необходимо:

а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта до декабря 2020 года;

б) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) до декабря 2021 года;

в) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) до декабря 2021 года.

г) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения до декабря 2019 года;

2. Провоторовой М.Н. И.О. директора, разработать паспорт

паспорт безопасности объекта в соответствии с формой паспорта безопасности объекта (далее – Паспорт), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения Российской Федерации, и форм паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в течение 30 дней и представить на согласование и утверждение в уполномоченные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Руководитель МКВ:



(подпись)

Г.В. Скопичевская
(фамилия, инициалы)

Заместитель руководителя МКВ:



(подпись)

Р.С. Стребков
(инициалы, фамилия)

Секретарь МКВ:



(подпись)

Г.С. Папонов
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(подпись)

А.Ю. Московской
(инициалы, фамилия)




(подпись)

В.А. Клименко
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Е.В. Гезайтулин
(инициалы, фамилия)



(подпись)


А.Н. Шипилова
(инициалы, фамилия)



(подпись)

М.Н.Провоторовой
(инициалы, фамилия)


Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта



Лыжная комната в спортивном зале, в которой расположен тепловой узел –1

Холл, где находится узел водоснабжения – 2

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Контрольно-пропускной пункт – 1

Кнопка тревожной сигнализации – 2

Система пожарной сигнализации – 3